

OK INDUSTRIAL

EQUIPAMIENTO INTEGRAL PARA CARPINTERIAS DE ALUMINIO Y PVC



OK ESTANT

CARRO CLASIFICADOR DE CORTES

Ideal para talleres que busquen ordenar su producción ya que el carro acompaña al perfil durante todo el proceso hasta el montaje de la abertura.

CÓDIGO
700003



Management System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9108624322

INDUSTRIA



ARGENTINA



Calle 148 (ex. Moreno) N° 1900
CP: 1653 Villa Ballester - Pcia. Buenos Aires

info@okindustrial.com.ar
www.okindustrial.com.ar

RV 012019 / OK ESTANT / PAG 01/11

Los datos, descripciones y las imágenes de los productos en éste folleto pueden ser modificados sin previo aviso. Las fotos son meramente ilustrativas y carente de fuerza vinculante, no necesariamente representa la imagen del producto ofrecido; pueden variar en sus colores, accesorios o características técnicas. Queda Prohibida la reproducción total de éste folleto sin previa autorización de OK INDUSTRIAL.

OK ESTANT

CARRO CLASIFICADOR DE CORTES



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Tiene 5 niveles de altura regulables con ménsulas.
- 40 ménsulas con superficie de goma EPDM canto redondeado para evitar rayones en el perfil.
- 4 Ruedas industriales
- Ambos parantes centrales tienen distancia regulable para ajustar a distintos tamaños de perfiles.
- Capacidad de carga 250Kg.
- Manopla de acarreo
- Medidas armado (se entrega desarmado con manual de montaje):
Largo: 2mts. - **Ancho:** 1 mt. - **Alto:** 1.90mts.
- Peso: 70kg aprox.
- Color del carro es verde inglés y blanco (pintura epoxi horneada y texturada muy resistente a rayones).



Calle 148 (ex. Moreno) N° 1900
CP: 1653 Villa Ballester - Pcia. Buenos Aires

info@okindustrial.com.ar
www.okindustrial.com.ar

RV 012019 / OK ESTANT / PAG 02/11


Los datos, descripciones y las imágenes de los productos en éste folleto pueden ser modificados sin previo aviso. Las fotos son meramente ilustrativas y caren de fuerza vinculante, no necesariamente representa la imagen del producto ofrecido; pueden variar en sus colores, accesorios o características técnicas. Queda Prohibida la reproducción total de éste folleto sin previa autorización de OK INDUSTRIAL.

OK ESTANT

CARRO CLASIFICADOR DE CORTES



Instrucciones para el Armado. Identificación de las piezas sueltas.



(1) Parante lateral
Cantidad: 2



(2) Parante central
perforado
Cantidad: 2




(3) Parante central con
tuerca remache
Cantidad: 2

OK ESTANT

CARRO CLASIFICADOR DE CORTES



Instrucciones para el Armado. Identificación de las piezas sueltas.



(4) Travesaño
Cantidad: 2



(5) Ménsula
Cantidad: 40

Insumos:

Arandela M6 – Cant 8
Bulón M6x15 – Cant 8
Arandela M8 – Cant 22
Bulón M8x20 – Cant 16
Bulón M8x70 – Cant 6
Pieza Grillón – Cant 8

OK ESTANT


CARRO CLASIFICADOR DE CORTES



Instrucciones para el Armado.

Tomar un Parante central por su parte superior y colocar una pieza de grillón en cada una de sus caras laterales, tal como se indica en la Figura A y Figura B.

Se recomienda colocar pegamento en la ranura que posee la Pieza de grillón.



OK ESTANT


CARRO CLASIFICADOR DE CORTES



Instrucciones para el Armado.

Tomar un Parante central por su parte superior y colocar una pieza de grillón en cada una de sus caras laterales, tal como se indica en la Figura A y Figura B.

Se recomienda colocar pegamento en la ranura que posee la Pieza de grillón.



OK ESTANT

CARRO CLASIFICADOR DE CORTES



1- Distanciar aproximadamente 2 mts, los parantes laterales (1), ubicandolos de tal forma que queden enfrentadas las perforaciones que poseen en su cara lateral. Ver figura I.




Figura I





Figura I-a

Calle 148 (ex. Moreno) N° 1900
CP: 1653 Villa Ballester - Pcia. Buenos Aires

info@okindustrial.com.ar
www.okindustrial.com.ar

RV 012019 / OK ESTANT / PAG 07/11

Los datos, descripciones y las imágenes de los productos en éste folleto pueden ser modificados sin previo aviso. Las fotos son meramente ilustrativas y carente de fuerza vinculante, no necesariamente representa la imagen del producto ofrecido; pueden variar en sus colores, accesorios o características técnicas. Queda Prohibida la reproducción total de éste folleto sin previa autorización de OK INDUSTRIAL.

OK ESTANT

CARRO CLASIFICADOR DE CORTES



2- Insertar los travesaños (4) dentro de las perforaciones de los parantes laterales (1) y abulonarlos usando bulones M8x20 y arandela. Ver figura II.




Figura II




Figura II-a

Figura II-b




Figura II-c

Figura II-d

Calle 148 (ex. Moreno) N° 1900
CP: 1653 Villa Ballester - Pcia. Buenos Aires

info@okindustrial.com.ar
www.okindustrial.com.ar

RV 012019 / OK ESTANT / PAG 08/11


Los datos, descripciones y las imágenes de los productos en éste folleto pueden ser modificados sin previo aviso. Las fotos son meramente ilustrativas y carente de fuerza vinculante, no necesariamente representa la imagen del producto ofrecido; pueden variar en sus colores, accesorios o características técnicas. Queda Prohibida la reproducción total de éste folleto sin previa autorización de OK INDUSTRIAL.

OK ESTANT

CARRO CLASIFICADOR DE CORTES



3- Apoyar un parante central (2) sobre los travesaños (4). Ubicar frente a este, otro parante central (3) y unir ambas piezas colocando bulones M8x70 en los agujeros destinados para tal fin. Ver figura 3.



OK ESTANT

CARRO CLASIFICADOR DE CORTES



4- Repetir el paso 3 para el restante par de parantes centrales.

5- Colocar las ménsulas (5) a la altura deseada siguiendo los pasos que se muestran en las figuras IV-a, IV-b y IV-c.




Figura IV




Figura IV-a

Figura IV-b

Figura IV-c

OK ESTANT

CARRO CLASIFICADOR DE CORTES



5 niveles de altura regulables con ménsulas.



Manopla de acarreo.

4 Ruedas industriales.
Para superficies de rodajes regulares

Incluyen 40 ménsulas con superficie de goma EPDM canto redondeado para evitar rayones en el perfil

Otras Características

- Capacidad de carga 250kg.
- Medidas armado (se entrega desarmado con manual de montaje): largo 2mts., ancho 1mts., alto 1.90mts.
- Peso del Carro: 70kg. (aprox.)
- Colores verde inglés y blanco (pintura epoxi horneada y texturada muy resistente a rayones)

Calle 148 (ex. Moreno) N° 1900
CP: 1653 Villa Ballester - Pcia. Buenos Aires

info@okindustrial.com.ar
www.okindustrial.com.ar

RV 012019 / OK ESTANT / PAG 10/11

Los datos, descripciones y las imágenes de los productos en éste folleto pueden ser modificados sin previo aviso. Las fotos son meramente ilustrativas y carente de fuerza vinculante, no necesariamente representa la imagen del producto ofrecido; pueden variar en sus colores, accesorios o características técnicas. Queda Prohibida la reproducción total de éste folleto sin previa autorización de OK INDUSTRIAL.