

CÓDIGO
700005




CARRO GAVETERO CGOK



Manual de Usuario




Instrucciones para el Armado. Identificación de las piezas sueltas.




(2) Manija
Cantidad: 2



(3) Ménsula
Cantidad: 2




(4) Diagonal
Cantidad: 4 (2D+2I)




(5) Base
Cantidad: 1



Instrucciones para el Armado. Identificación de las piezas sueltas.





(1) Parante
Cantidad: 2



(6) Porta gavetas chicas – Cantidad: 2



(7) Porta gavetas medianas – Cantidad: 6




(8) Porta gavetas grandes – Cantidad: 2



Instrucciones para el Armado.


- 1- Fijar los parantes a la base con 3 bulones M6x15 y arandela M6.
- 2- Vincular los soportes diagonales al parante y a la base usando bulones M6x15 y arandela M6.
- 3- Colocar dos ménsulas a 370mm de la base utilizando cuatro bulones M6x15, arandela y tuerca M6.



Manual de Usuario

CARRO GAVETERO

Instrucciones para el Armado.




Instrucciones para el Armado.


4- Colocar los porta gavetas como se muestra en la figura.

Tener en cuenta que el Porta gavetas mediano III se fija con la manija usando M6X15 y arandela M6.


Para los porta gavetas restantes utilizar bulones M6x12 y arandela M6.



Instrucciones para el Armado.







Carro Porta Gavetas, armado.



1136

Carro Porta Gavetas, armado.





Manual de Usuario

CARRO GAVETERO

Producto ideado para organizar el taller.
Posee en conjunto la capacidad de albergar 72 gavetas de distintos tamaños para clasificar tornillería, escuadras, herrajes, tuercas, etc.

Ofrece una superficie plana inferior apta para estibar rollos de felpa, burlete, etc.



Tiene una capacidad de carga de 200kg.

Agarraderas en ambos lados para una mejor traslación.

Este producto es apto para superficies de apoyo regulares.

Sus medidas son:
115cm de largo, 90cm de ancho y 140cm de alto.

Equipada con 4 ruedas industriales,
dos de ellas con freno.